

Tekninen lautakunta

20.01.2022

AIKA 17:00 - 20:16**PAIKKA** Valtuustosali / Teams**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
1	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	Pöytäkirjan tarkastustapa	5
3	Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen	6
4	Laitosmiehen työsuhteen täyttäminen	9
5	Käyttösuunnitelma 2022	11
6	Kuntalaisaloite, Suomussalmelle ulkokoripallokenttä	12
7	Kuntalaisaloite, Siikarannan ja Haverisen välisen ulkoilureitin pitkospuiden kunnostaminen	13
8	Kuntalaisaloite, Skeittiparkki ja/ tai pump track Suomussalmelle	14
9	Kuntalaisaloite, kuntoportaat Akonvaaraan	15
10	Kuntalaisaloite, Pienoismallin sijoittaminen	16
11	Kuntalaisaloite, Sakaranjärvelle parempi kunnossapito	17
12	Nuorisovaltuuston aloite uimarantojen tilasta sekä hyppylaiturin tai -lautan rakentamisesta	18
13	Ilmoitusasiat	20

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Härkönen Raimo	17:00 - 20:16	puheenjohtaja	
	Seppänen Martti	17:00 - 20:16	jäsen	
	Heikkinen Arto	17:00 - 20:16	jäsen	
	Heikkinen Pirjo	17:00 - 20:16	jäsen	
	Kyllönen Marjut	17:00 - 20:16	jäsen	etäyhteys
	Kyllönen Riitta	17:00 - 20:16	jäsen	
	Matero Petteri	17:00 - 20:16	jäsen	
	Väyrynen Marko	17:00 - 20:16	jäsen	
	Kinnunen Niina R	17:00 - 20:16	varajäsen	
	Nyman Seppo	17:00 - 20:16	varajäsen	
	Juntunen Seija	17:00 - 20:16	varajäsen	
	Laatikainen Janne	17:00 - 20:16	khll edustaja	
	Korhonen Jukka	17:00 - 17:56	ympäristötarkastaja	etäyhteys
	Kinnunen Niina Johanna	17:00 - 20:16	esittelijä	etäyhteys
	Kela Mari	17:00 - 20:16	pöytäkirjanpitäjä	
POISSA	Anttonen Satu		jäsen	
	Juntunen Elisa		jäsen	
	Kela Jouko		jäsen	

ALLEKIRJOITUKSET

Raimo Härkönen
Puheenjohtaja

Mari Kela
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Suomussalmi 24.1.2022

Pirjo Heikkinen

Marjut Kyllönen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Sähköisesti yleisessä tietoverkossa 25.1.2022

Todistaa Mari Kela, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA § 1

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, ympäristötarkastaja Jukka Korhonen ja teknisen lautakunnan jäsen Marjut Kyllönen osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

Pöytäkirjan tarkastustapa

TEKLA § 2

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Heikkinen ja Marjut Kyllönen.

Pöytäkirja tarkastetaan ma 24.01.2022 klo 16.00 mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 120	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 3	20.01.2022

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

TEKLA § 120

Asia

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä laatimalla ja hyväksymällä kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristönsuojelumääräysten antaja on kunta. Kunnanvaltuusto voi delegoida määräysten antamisen alaiselleen toimivaltaiselle elimelle. Kuntaliitto kuitenkin suosittelee, että määräykset annettaisiin kokonaisuutena valtuustossa niiden merkittävyyden ja laajan oikeusvaikutuksen vuoksi.

Ympäristönsuojelumääräykset **eivät voi koskea:**

- 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
- 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
- 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
- 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
- 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Määräykset **voivat koskea:**

- 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
- 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
- 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
- 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaranvuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
- 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
- 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
- 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. Poikkeamista määräyksestä haetaan viranomaiselta, joka tekee asiassa hallintopäätöksen.

Tekninen lautakunta	§ 120	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 3	20.01.2022

Ympäristönsuojelumääräykset ovat sitovia ja kaikkia kunnan yksilöitä ja yhteisöjä velvoittavaa norminantoa ja niiden rikkominen on valvontatoimien ja hallintopakon käyttämisen peruste.

Kuntaliitto on julkaissut 2019 kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten valmistelijoille ja päättäjille oppaan määräysten laatimisesta. Opas on saatavilla sähköisenä versiona kuntaliiton sivuilta.

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen kunnassa tapahtuu seuraavasti:

1. Määräysten valmistelu
 - ympäristönsuojelun viranhaltija
 - viranomaisyhteistyö rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon ja jätehuoltoviranomaisen kanssa
2. Viranomaisen käsittely (tekniinen lautakunta)
 - luonnosehdotuksen ja perusteluiden hyväksyntä
 - kuuleminen ja luonnosehdotuksen nähtävilläpito (30 vrk)
 - kuultavat: kunnan jäsenet, ELY-keskus
3. Valtuuston päätös
 - päätös ehdotuksen hyväksymisestä
 - päätöksen tiedoksianto
 - valitusaika 30 vrk 7 vrk:n tiedoksiannosta

Lisätietoja asiasta antavat ympäristötarkastaja Jukka Korhonen, puh. 0440 384 341 tai jukka.korhonen@suomussalmi.fi ja tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380 tai niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Suomussalmen kuntaan ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisen edellä kuvatuin lähtötiedoin ja perustein. Valmistelussa hyödynnetään Kuntaliiton oppaan mukaista ympäristönsuojelumääräysmallia ja siinä käytettyjä määräysten perusteita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

TEKLA § 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 120	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 3	20.01.2022

Ympäristötarkastaja on laatinut luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista teknisen lautakunnan 9.12.2021 120 §:ssä antaman päätöksen mukaisesti.

Teknisen johtajan esitys:

Lautakunta keskustelee ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteista.

Päätös:

Ympäristötarkastaja viimeistelee luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksistä sekä niiden perusteista teknisen lautakunnan keskustelun pohjalta.

Ympäristötarkastaja Jukka Korhonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Täytäntöönpano:

Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta	§ 111	18.11.2021
Kunnanhallitus	§ 297	30.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 4	20.01.2022

Laitosmiehen työsuhteen täyttäminen

TEKLA § 111

Suomussalmen kunnan hallintosäännön mukaan viran tai vakinaisen työsuhteen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoimena olevan virkaan tai työsuhteeseen. Suomussalmen kunnan tasapainottamisohjelmassa (Kvalt 10.12.2019 § 50) edellytetään, että toimielimet hakevat vakituisten virka- ja työsuhteiden sekä yli 12 kk kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin kunnanhallitukselta täyttöluvan.

Kylpylä Kiannonkuohut alueella on kaksi laitосmiestä hoitamassa kiinteistöjä sekä viheralueita. Laitосmiesten kunnossapitovastuulla on kiinteistöissä mm. kylpylä kaikkine järjestelmineen, kuntosali sekä kylpylän ympäristön ulkoalueiden huolto ja kunnossapito. Tehtäviin sisältyy myös mm. konelumitöitä ja viheralueiden hoitoa. Kylpylän laitosmiehet työskentelevät kahdessa vuorossa, jotta voimme taata kylpylän toimintojen toiminnallisuuden aukioloaikojen mukaisesti. Kylpylä toimintoihien vaatii laitosmieheltä erikoisosaamista. Veden puhtaanapito (vaaralliset aineet hapot ja kloorit) sekä allastekniikkajärjestelmät edellyttävät ammattitaitoista ja vakituista henkilöstöä.

Toinen nykyisistä laitosmiehistä on irtisanoutunut tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Oheismateriaalina työpaikkailmoitus.

Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund, puh. 044 777 3373, niko.vesterlund@suomussalmi.fi ja työnjohtaja Pekka Matero 040 0216 283 pekka.matero@suomussalmi.fi

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa laitosmiehen tehtävän vakinaiseen täyttämiseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

KHALL § 297

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle täyttöluvan laitosmiehen tehtävän vakinaiseen täyttämiseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen lautakunta	§ 111	18.11.2021
Kunnanhallitus	§ 297	30.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 4	20.01.2022

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekninen lautakunta, tekniset palvelut

TEKLA § 4

Laitosmiehen tehtävä on ollut haettavana 20.12.2021 klo 12.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa ja Ylä-Kainuu -lehdessä, Suomussalmen kunnan nettisivuilla sekä mol.fi ja Kuntarekry.fi-palveluissa.

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 11 kappaletta. Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina J. Kinnunen, puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Teknisen johtajan esitys:

Lautakunta valitsee haastatteluun kutsuttavat sekä haastattelijat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta päätti kutsua haastatteluun neljä hakijaa (liitteenä).

Haastattelijoina teknisestä lautakunnasta valittiin Raimo Härkönen, Martti Seppänen, Petteri Matero ja Marjut Kyllönen sekä teknisistä palveluista kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund ja työnjohtaja Pekka Matero.

Täytäntöönpano: Tekninen lautakunta, tekniset palvelut

Käyttösuunnitelma 2022

TEKLA § 5

Hallintosäännön 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvot.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

Kunnanvaltuusto on 13.12.2021 §:ssä 74 hyväksynyt talousarvion ilman poistoja vuodelle 2022 seuraavasti:

Tekninen lautakunta

	TA 2022
Toimintatuotot	10 123 000 €
valmistus om. käyttöön	29 000 €
Toimintakulut	- 11 467 000 €
Toimintakate	-1 316 000 €

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TA 2022
Toimintatuotot	1 226 000 €
Toimintakulut	- 713 000 €
Toimintakate	513 000 €

Käyttösuunnitelmat ja investointiosa oheismateriaalina.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Teknisen johtajan esitys:

Lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman sekä investointiosan suunnitelmat oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntalaisaloite, Suomussalmelle ulkokoripallokenttä**TEKLA § 6**

Aloitteessa on esitetty, että tehtäisiin ulkokoripallokenttä Kirkkopuiston huoltorakennuksen viereiselle asfaltoidulle alueelle.

Kirkkopuistossa huoltorakennuksen vieressä on pysäköintialue, joka palvelee talvikautena kaukalon käyttäjiä ja kesäaikaan tekonurmikentän ja tenniskentän käyttäjiä. Pysäköintialue on tarpeen säilyttää nykyisessä käyttötarkoituksessa. Esim. tapahtumien aikana kirjaston pysäköintialue ei yksistään riitä autopaikoitukseen.

Meillä on tällä hetkellä ulkokoripallon pelaaminen mahdollista Ruukinkankaalla urheilukentän yhteydessä sekä Suomussalmen kirkonkylän puolella.

Uuden koulun piha-alueen 2.vaiheen rakentaminen on käynnistymässä vuonna 2023. Todennäköisesti piha-alueella voidaan ottaa käyttöön nykyisen koulun piha-alueella olleet siirreltävät koripallokorit.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, sähköposti niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Oheismateriaalina: Kuntalaisaloite

Teknisen johtajan esitys:

Kirkkopuiston pysäköintialueelle ei tehdä ulkokoripallokenttää.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

**Kuntalaisaloite, Siikarannan ja Haverisen välisen ulkoilureitin
pitkospuiden kunnostaminen****TEKLA § 7**

Aloitteessa on esitetty, että Siikarannan ja Haverisen välisen ulkoilureitin pitkospuut kunnostetaan.

Ulkoilureitin kunnostamisesta on keskusteltu liikuntapaikkahoitajien kanssa sekä liikuntaolosuhteiden selvitystyöryhmässä ja toimenpiteet on suunniteltu vuodelle 2022.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, sähköposti niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Oheismateriaalina: Kuntalaisaloite

Teknisen johtajan esitys:

Ulkoilureitin pitkospuut kunnostetaan ja uusitaan tarvittavilta osin suunnitellun mukaisesti. Pitkokset levennetään maasto-olosuhteet huomioiden.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

Kuntalaisaloite, Skeittiparkki ja/ tai pump track Suomussalmelle**TEKLA § 8**

Aloitteessa on esitetty, että toteutettaisiin skeittiparkki ja/ tai pump track Suomussalmelle.

Suomussalmen kunta on hankkinut pari vuotta sitten siirreltäviä skeittivälineitä, jotka viime kesänä olivat Suomussalmen kirkonkylän puolella.

Uuden koulun piha-alueen 2.vaiheen rakentaminen käynnistyy kesällä 2023. Alustavassa suunnitelmassa koulun yhteyteen olisi tulossa pump track alue.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, sähköposti niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Oheismateriaalina: Kuntalaisaloite

Teknisen johtajan esitys:

Nyt ei aloiteta erillisen skeitti tai pump track -alueen suunnittelua, koska on todennäköistä, että sellainen rakentuu Ruukinkankaan uuden koulun yhteyteen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntalaisaloite, kuntoportaat Akonvaaraan**TEKLA § 9**

Aloitteessa on esitetty, että Akonvaaraan rakennettaisiin 260 metriä pitkät kuntoportaot.

Kuntoportaot aloitteesta on keskusteltu liikuntapaikkahoitajien kanssa sekä liikuntaolosuhteiden selvitystyöryhmässä.

Akonvaarassa on tällä hetkellä kahdet kuntoiluportaot. Olemme katsoneet tarpeelliseksi kuntoportaiden rakentamisen sellaiseen kohteeseen, jossa ne olisivat paremmin kuntalaisten saavutettavissa. Yhtenä vaihtoehtokohteena on Ruukinkangas. Kuntoportaiden rakentamiseen on varattu määräraha vuoden 2022 talousarvioon.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, sähköposti niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Oheismateriaalina: Kuntalaisaloite

Teknisen johtajan esitys:

Akonvaaraan ei rakenneta uusia kuntoportaita.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntalaisaloite, Pienoismallin sijoittaminen**TEKLA § 10**

Aloitteessa tiedustellaan Suomussalmen kirkonkylän ja Ämmän ruukin pienoismallien sijoittamista Alajärvelle pienoismallinäyttelyn yhteyteen. Lisäksi esitetään Alajärven Salpalinjaan kuuluvan kohteen siivoamista ja kohteen opastamista.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, sähköposti niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Oheismateriaalina: Kuntalaisaloite

Teknisen johtajan esitys:

Aloitteessa esitetyt pienoismallit voidaan sijoittaa Alajärvelle pienoismallinäyttelyn yhteyteen. Pienoismallien kunnostamiseen ei ole varattu määrärahoja.

Mikäli aloitteen tekijä on edelleen valmis ottamaan pienoismallit näyttelyyn, niin kuljetus järjestetään kunnan toimesta.

Kesällä 2022 Alajärven Salpalinjan kohde käydään tarkistamassa. Roskat siivotaan pois maastosta ja tarvittaessa muista toimenpiteistä keskustellaan Museoviraston kanssa.

Maastokatselmuksen jälkeen linjataan, että laitetaanko kohteelle viralliset opasteet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

Kuntalaisaloite, Sakaranjärvelle parempi kunnossapito**TEKLA § 11**

Aloitteessa esitetään mm. Sakaranjärven parempaa kunnossapitoa, rikkiäisen laiturin purkamista ja uuden laiturin rakentamista.

Suomussalmen kunnan alueella on useita rantakohteita, joissa käydään virkistäytymässä esim. uimassa ja kalastamassa. Kunnan hoitovastuulla olevat viralliset uimarannan sijaitsevat taajamassa tai ihan sen lähialueella.

Sakaran kohdalla levikkeen läheisyydessä tiealue ulottuu lähes vesistöön ja entisen uimarannan kohdan omistaa Fortum. On mahdollista, että laituri ja pukukoppi on aikanaan rakennettu joko yhteishankkeena tai sitten toteutettu YTY -työnä. Alue ei kuitenkaan ole kunnan omistuksessa tai hallinnassa.

Aina kun toteutetaan joku kohde haja-asutusalueelle kunnan toimesta, niin monesti myös kunnossapitovastuu jää kunnalle. Usein taajaman ulkopuolella toteutettavissa kohteissa tehdään yhteistyötä esim. paikallisen kyläyhdistyksen kanssa, joka toteutuksen jälkeen vastaa kunnossapidosta. Tällä hetkellä emme ota kunnossapitovastuulle uusia kohteita, eikä varsinkaan silloin kun ne sijoittuvat haja-asutusalueelle.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, sähköposti niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Oheismateriaalina: Kuntalaisaloite

Teknisen johtajan esitys:

Sakaranjärvelle ei kunnan toimesta rakenneta uutta laituria.

Olemassa oleva huonokuntoinen laituri ja pukukoppi puretaan kunnan toimesta, koska kyseessä on todennäköisesti joku yhteishanke tms.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

Nuorisovaltuuston aloite uimarantojen tilasta sekä hyppylaiturin tai -lautan rakentamisesta

TEKLA § 12

Aloitteessa Suomussalmen nuorisovaltuusto vaatii, että Suomussalmen kunta aloittaa selvityksen kunnan ylläpitäminen uimarantojen tilasta sekä rakentaa hyppylaiturin tai -lautan kuntalaisten käyttöön.

Suomussalmen kunnan viralliset uimarannat käydään tarkistamassa säännöllisesti. Lisäksi Jätkänpuiston alue uimaranta-alueineen tarkastetaan ja tarvittaessa siivotaan myös viikonloppuisin. Roska-astioiden tyhjennys suoritetaan määrävälein suunnitelman mukaisesti. Kahden viimeisen kesän ajalta ei ole havaittu sellaisia aloitteessa mainittuja asioita, että yleisten uimarantojen käyttö olisi ollut niiden vuoksi vaarallista.

Aloitteessa on esitetty laiturin tai lautan rakentamista Jätkänpuiston uimarannan yhteyteen, mutta se ei valitettavasti ole mahdollista. Jätkänpuiston uimaranta on hyvin pitkälle matala. Sinällään matalalla rannalla laituri olisi oivallinen ajanviettopaikka, mutta laiturilta veteen hyppinen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Suomussalmen kunta on esittänyt vuodelle 2023 OUMO -hankkeeksi uuden laiturin rakentamista. Tuolloin oli alustavasti keskustelussa, että uusi laituri korvaisi Kirkkoniemen käytöstä poistetun laiturin, mutta laiturin sijoittamista voidaan vielä tarkentaa syksyllä 2022.

Laiturin/ hyppypaikan rakentamisesta on keskusteltu myös liikuntaolosuhteiden selvitystyöryhmässä. Valitettavasti selvitystyöhön liittyvien työpajojen ajankohtaa on jouduttu siirtämään heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Tekniset palvelut ja nuorisovaltuusto pitivät yhteisen palaverin 7.12.2021, jossa yhtenä keskustelun aiheena oli uuden laiturin rakentaminen.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, sähköposti niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Oheismateriaalina: Nuorisovaltuuston aloite

Teknisen johtajan esitys:

Erillistä selvitystä uimarantojen tilasta ei lähdetä laatimaan. Uimarannat ovat yhtenä osa-alueena liikuntaolosuhteiden selvitystyössä. Uimarantojen kunnossapito kuuluu normaaliin kesäajan työohjelmaan.

Uuden laiturin sijoittamispaikka tarkentuu vuoden 2022 aikana ja tekninen lautakunta esittää vuoden 2023 talousarvioon määrärahat sen rakentamiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

Ilmoitusasiat

TEKLA § 13

Teknisen lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

1. Viranhaltijapäätökset ajalta 1.10. - 31.12.2021, oheismateriaali.

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: **1, - 8, 10, 12, 13**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

Hallintokäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

Valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Pykälät: **9, 11**

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomussalmen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnantalon aukioloajan päättymistä klo 16:00.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Liitetään
pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Suomussalmen tekninen lautakunta.

Suomussalmen tekninen lautakunta

Postiosoite:	PL 40, 89601 Suomussalmi
Käyntiosoite:	Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Sähköpostiosoite:	kunta@suomussalmi.fi
Faksinumero:	08 615 55531
Puhelinnumero:	08 615 5551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika:	ma – pe kello 8:00 – 16:00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus kirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

**Liitetään
pöytäkirjaan**

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomainen ja valitusaika**

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,

Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU

Puhelin: 029 56 42800, Faksi: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00-16.15

Kunnallisvalitus

Pykälät: Valitusaika: 30 päivää

Hallintovalitus

Pykälät: Valitusaika: 30 päivää

Vaasan hallinto-oikeus,

Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA

Puhelin: 029 56 42780, Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00-16.15

Pykälät: Valitusaika: 30 päivää

Markkinaoikeus,

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 43300, Faksi: 029 56 43314

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00-16.15

Pykälät: Valitusaika: 14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi ja ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

**Valitusasiakirjojen
toimittaminen
valitusajan**

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.